

የሰብል ድህረ ምርት አያያዝ ማንዋል

በእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር፣ የአለም
የምግብና እርሻ ድርጅት፣ በጅማ ዩኒቨርሲቲና
መልካሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ባለሙያዎች
የተዘጋጀ



ማጠቃለያ

1	መግቢያ.....	2
2	በአገራችን ከድህረ ምርት ጋር ተያይዞ የሚታዩ ችግሮች እና የሚያስከትሏቸው ጉዳዮች.....	2
3	የበቆሎ ሰብል ድህረ ምርት አያያዝ	6
4	የቦለቄ ሰብል የድህረ-ምርት አያያዝ	12
5	የሰሊጥ ሰብል ምርት አሰባሰብ እና ድህረ ምርት አያያዝ	22
6	የማሽላ ሰብል ድህረ ምርት አያያዝ.....	28
7	የስንዴ ሰብል የድህረ ምርት አያያዝ.....	38
8	የተሸሻሉ የእህል ማከማቻዎች.....	47
9	የዘር የእርጥበት ወይም የዉኃ መጠን እንዴት አለካክ.....	50
10	የፎስፎክሲን/Phosphine Oxide/ አጠቃቀም.....	52

1 መግቢያ

በሀገራችን የድህረ-ምርት ተግባሮች በአብዛኛው በልምድና ከባሕል በተገኘ ሙያ የሚካሄዱ በመሆናቸው በየደረጃው በሰብል ላይ አልፎ አልፎ ጉዳት ያስከትላሉ። በአብዛኛው ሰብል ትክክለኛ ወቅቱን ጠብቆ ከማሳ ስለማይሰበሰብ በድርቀት ብዛት ጋሽበው ፍሬዎች እንዲረገፉ ወይም ዛላዎች ተሰባብረው መሬት ላይ በመውደቅ ምርት እንዲበክን ያደርጋል።

እንደዚሁም በማሳ ውስጥ ወይም በቤት አካባቢ በመከመር እንዲቆይ ስለሚደረግ ለዝናብ፣ ለፀሐይ፣ ለግትና ለዱር እንሰሳት ጽጋይ ጥቃት ለተባይ ይጋለጣል። ከዚህም ሌላ ገበሬው እህሉን የሚወቃው በአውድማ ላይ በከብቶች በማበራየት ወይም በዱላ በመደብደብ ስለሚሆን ፍሬዎች በመፈናጠር፣ በመሰባበርና በከብቶች ሽንት እበትና በሌሎች ባዕድ ነገሮች ስለሚበከሉ ብክነትን ከማስከተሉም ሌላ ጥራቱን ዝቅ ያደርገዋል።

በማከማቻም ረገድ በአብዛኛው ጥቅም ላይ የሚውለው በጣም ኋላቀር የሆኑ ማከማቻዎች ስለሆነ በቤት ውስጥም ሆነ ውጭ በድብኝት፣ በጌታ፣ በባህላዊ ጉተራ፣ በጉድጓድና በሌሎች ዘዴዎች የሚከማቸው ምርት ለከፍተኛ ብልሽት በቀላሉ ይዳረጋል። ማከማቻዎቹ ከአካባቢ በሚገኝ እንጨት፣ ቀርከሀ፣ ሀረግግ፣ እበት፣ ጭቃና ሣር የሚሠሩ በመሆናቸው እንዲሁም ቀጥታ መሬት ላይ የሚያርፉ eKJነ ማከማቻው ከአፈር እርጥበትን እየሰበ እህሉ በሻጋታ እንዲጠቃ ያደርጋል። ከዚህም በላይ ምርቱን ከአይጥ፣ ከነፍሳት ተባይና ሀይታ ለመከላከል አያስችልም።

2 በአገራችን ከድህረ ምርት ጋር ተያይዞ የሚታይ ችግሮች እና የሚያስከትሏቸው ጉዳቶች

እህሉን ከማሳ በወቅቱ አለመሰብሰቡ፡ በአገራችን በከፍተኛ ደረጃ የሚታይ ችግር ሲሆን ይህም እህሉ በማሳ ላይ እያለ ዘሩ እንዲበተን፣ በአይጥ ወይም በወፍ እንዲበክን ወይም ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ከመጣ እህሉን እስከማብቀል እና ሀገት ሊያደርግ ይችላል።

የሚመረተውን እህል በወቅቱ ወቅቶ ጉተራ አለማስገባት፡ የተሰበሰበን እህል በወቅቱ አድርቆ፣ በመውቃት እና በማበጠር ጥራቱን አስጠብቆ አለማከማቸት ሌላው በአገራችን የሚታይ ችግር ሲሆን ይህም እህሉ የሚያወጣውን ዋጋ ከመቀነሱ በላይ እህሉ በጎተራ ውስጥ ገብቶ በተባይ እና በሽታ እንዲበላሽ መንገድ የሚከፍት ይሆናል።

የጎተራ ተባዮችን ሊቀንስ የሚችል የእህል ማከማቻ አለመጠቀም፡ አብዛኛው የአገራችን አርሶ አደር በድብኘት፣ በጎተራ፣ በጎታ፣ በጉድጓድ እንዲሁም ሌሎች ባህላዊ በሆኑ የማከማቻ መንገዶች ውስጥ የሚያከማች ሲሆን እነዚህ ማከማቻ ዘዴዎች እህሉን ለተባይ፣ ለእርጥበት እንዲሁም ለበዓድ አካላት በመዳረግ የምርቱን መጠን እና ጥራት እንዲቀንስ ያደርጋሉ። እህሉን በጅንያ ወይም ከረጢት ውስጥ የሚከማች ከሆነም ቀድሞ ለእህልና K?KAች ማከማቻነት ያገለግል የነበረን ጅንያ ወይም ከረጢት ሃግባቡ ልዩነት ምክንያት ይታያል። ይህም በከረጢቱ ወይም ጅንያው ውስጥ ሊመሸጉ በሚችሉ ተባይ እና በሽታዎች እህሉን እንዲጠቃ ሊያደርገው ይችላል።

እህሉ ተገቢው የእርጥበት ደረጃ ሊይ ሳይደርስ ወደ ጎተራ ማስገባት፡ የእህል ሰብሎች በአብዛኛው ከፍተኛው የእርጥበት መጠናቸው ከ8 እስከ 12 በመቶ ሲደርስ ለማከማቸት ዝግጁ ይሆናሉ። የሚመረት እህል እዚህ የእርጥበት መጠን ላይ ሳይደርስ ወቅቶ ማከማቸት በጎተራ ውስጥ ለተባይ እና ሻጋታ ክስተት ምቹ የሆነ ሁኔታ የሚፈጥር ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ እህሉ በጎተራ ውስጥ እንዳለ ከጥቅም ውጭ ሊያደርገው ይችላል።


የከረመን እና አዲስ እህልን ቀላቅሎ ማስቀመጥ፡ የከረመ እህል ዝቅተኛ የሆነ የእርጥበት መጠን ያለው፣ በተወሰነ መልኩ የተባይ እና በሽታ ክስተት ያለበት ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። በእንፃሩ ደግሞ አዲስ እህል ከፍ ያለ የእርጥበት መጠን ያለው እና በአንፃራዊነት ከተባይም ይሁን ከበሽታ የፀዳ ነው። እነዚህን ሁለት እህሎች አንድ ላይ ቀላቅሎ ማከማቸት እህሉን ለብልሽት ሊዳርገው የሚችል ሲሆን ይህም ላልተፈለገ ብክነት የሚዳርግ ነው።

የጎተራ እና እህል ማከማቻዎችን በአግባቡ ያለማፅዳት፡ እህሉን ወደ ጎተራ ከማስገባት በፊት በሚገባ ጎተራውን አለማፅዳት ሌላው በአገራችን የሚታይ ችግር ነው። ይህ በከረምው እህል ውስጥ የነበሩ ተባዮች እና የተባይ እንቁላሎች እንዲሁም የበሽታ አምጪ ተዋህሲያን ወደሚቀጥለው እህል እንዲተላለፉ ያደርጋል። ከዚህም በተጨማሪ በጎተራው ውስጥ የሚገኙ በዓድ ነገሮች ከእህሉ ጋር እንዲቀላቀሉ ይዳርጋል።

እህሉን አለማናፈስ፡ አዲስ ወደ ጎተራ የሚገባ እህል መጠነኛ እርጥበት ሊኖው ስለሚችል በጎተራ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት እና ወበቅ ሊፈጠር ይችላል። ይህ የሚፈጠረው ለተባይ እና በሽታ ክስተት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። ከዚህም ባለፈ እህሉ በቀላሉ እንዲበላሽ ሊዳርገው ይችላል። በአገራችን ከጭቃ እና ከከብቶች እበት

የሚሰራው ጎተራ እና ድብኝት ወይም ጎታ እህሉን ለማናፈስ በቂ የሆነ ክፍተት የማይኖረው በመሆኑ እህሉ በአጭር ጊዜ እንዲበላሽ ሲዳርገው ይስተዋላል።

እህልን በፀረ ጸባይ መድሃኒቶች አለማጠን፡ በአገራችን የጎተራ ተባዮችን ለመከላከል የሚረዱ ፀረ ተባይ ኬሚካሎች ተመዝግበው አገልግሎት ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። ከነዚህ ፀረ ተባይ ኬሚካሎች አጠቃቀም ጋር ተያይዞ የሚታየው ችግር የመትነን ባህሪ ያላቸው በመሆኑ በእህል ማከማቻ ውስጥ ያለው ሁሉም ክፍተት ካልተደፈነ በቀዳዳው ተኖ በመውጣት የሚፈለገውን የመከላከል ስራ ላይሰራ ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ የቤት እንሰሳት እና ሰዎች ከአካባቢው ራቅ ብለው ካልተቀመጡ ሊያፍናቸው እና ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ፎስፋክሲን ተብሎ የሚጠራው ፀረ ተባይ የመትነን ባህሪ ያለው በመሆኑ እና ሌሎች ተባዮች ደግሞ ከእህሉ ጋር ታሽተው የሚቆዩ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ለምግብነት ለማዋል ጥንቃቄ ይጠይቃሉ። በመሆኑም ኬሚካሎች ባህሪ በአግባቡ ተገንዝቦ ጥቅም ላይ አለማዋል በሰው እና እንሰሳት ህይወት እና ጤንነት ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይስተዋላል።



በተለያዩ የድህረ ምርት አያያዝ ወቅት የሚኖር ብክነት (ምንጭ የአፍሪካ የድህረ ምርት አያያዝ ዳሰሳ, 2011)

ሰንጠረዥ 1 : የድህረ ምርት ብክነት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት

ሰብል	በ2007 ዓ.ም የምርት መጠን/ኩል	የድህረ ምርት ብክነት ግምት %	ምርት ብክነት በሚሊዮን ኩንታል ሰው ብዛት	የሚመግበው አማካኝ ዋጋ ኩንታ በሚሊዮን በዶላር	የሚኖረው የገንዘብ እጦት በሚሊዮን ዶላር	
በቆሎ	72	18	13.02	6.51	22	283
ስንዴ	42	14	5.92	2.96	30	180
ጤፍ	48	12	5.70	2.85	57	322
ማሸላ	43	12	5.21	2.60	26	136
ገብስ	20	12	2.35	1.17	22	51
ባቀላ	8	14	1.17	0.59	35	41
አተር	3	14	0.48	0.24	52	25
ቦሎቄ	5	14	0.72	0.36	30	22
ሽምብራ	5	14	0.64	0.32	43	28
ምስር	1	14	0.19	0.10	104	20
ጠቅላላ	248		35.41	17.71		1,078

3 የበቆሎ ሰብል ድህረ ምርት አያያዝ

ሰብሉ ለስብሰባ መድረሱን ማረጋገጥ

በቆሎ ሰብል መድረሱን ለማረጋገጥ አርሶ አደሩ ሰብሉ ፍሬ ከመጥለፍ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ተከታታይ ክትትል ማድረግ ይኖርበታል። ሰብሉ መድረሱን ለማረጋገጥ በማሳውስጥ ከሚገኘው አብዛኛው ሰብል የቆረቆንዳው ሽፋን መድረቁንና ቆረቆንዳው ደርቆ ወደ ታች ዘቅዘቅ ማለት ከጀመረና ወደ ቢጫነት እየተቀየረ ከመጣ ሰብሉ ለስብሰባ እየተቃረበ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከቆረቆንዳው ጋር የተያያዘው የፍሬ ጫፍ ሲጠቁር ሰብሉ ከሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ ለመሰብሰብ ዝግጁ እንደሆነ መረዳት ይቻላል።



ለመሰብሰብ ዝግጁ የሆነ የበቆሎ ሰብል



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- ትክክኛውን የምርት ወቅት ጠብቆ አለመሰብሰብ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- የአርሶ አደሮችን ማሳ በየወቅቱ በማሰስና በመፈተሽ እንዳስፈላጊነቱም የተወሰኑ ናሙናዎችን በመውሰድና ሰብሉ ለስብሰባ መድረሱን ማረጋገጥ፤
- በዚህም መሰረት ለአርሶ አደሩ ምርቱን በወቅቱ እንዲሰበሰብ ሙያዊ ምክር መስጠት፤
- አርሶ አደሩም በተሰጠው ምክረሀሳብ ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ማድረጉን መከታተልና መደገፍ፤
- መልዕክቱን ለማስተላለፍ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት/ በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ የአርሶ አደር በዓል በማዘጋጀት በማሳየትና በማወያየት ይከናወናል።


ምርት መሰብሰብ

ሰብሉ ለመሰብሰብ ከደረሰ በኋላ እንደ አካባቢው የአየር ሁኔታ ከአንድ እስከ ሁለት ሳምንት በማሳ ላይ በጥንቃቄ እንዲደርቅ ማድረግ ይገባል። በአገራችን በትራክተር ላይ የሚገጠሙና በኮምባይን ሀርሽስተር ላይ የሚገጠሙ የበቆሎ መልቀሚያና መፈልፈያ መሳሪያዎች የገቡና ጥቅም ላይ የዋሉ በመሆኑ አርሶ አደሩ ምርቱን በማሸኖቹ በመጠቀም ቢሰበስብ በምርት መሰብሰብና መውቃት የሚጠፋውን ጊዜ፣ የምርት ጥራት መበላሸትና ወጪ በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ ያስችለዋል።



የበቆሎ ኮምባይን ሀርሽስተር በምዕራብ ኢትዮጵያ በቆሎ ሲሰበስብ

አርሶ አደሩ ምርቱን በእጁ የሚሰበስብ ከሆነ ምርት ከመሰብሰቡ አስቀድሞ የበቆሎ ራስ የሚያከማችበትን ቦታ ንፁህና ከእርጥበት ነፃ የሆነ ቦታን መምረጥና ማዘጋጀት ይኖርበታል። የምርት መሰብሰብ ዝናብ ወይም ጤዛ በሌለበት ወቅት መከናወን ያለበት ሲሆን ይህ ከልተደረገ ለሻጋታ ተጋላጭነቱ ይጨምራል። በመሆኑም ጤዛ ከተነሳ በኋላ በጥንቃቄ ከአገዳው ላይ የበቆሎ ራሱን በመገንጠል በንፁህ ጆንያ ውስጥ በመጨመር ወደ ማድረቂያ ቦታ በመወሰድ መዘረርና ማናፈስ አለበት። የበቆሎ ራሱ ከተነሳ በኋላ አገዳውን በመቁረጥ ለተወሰኑ ቀናት በመሬት ላይ ተዘርኖ እንዲደርቅ ቢደረግ የበቆሎ ግንድ በርባሪ ነፍሳት ተባይ ክስተት መቀነስ ያስችላል።



የተሻሻለ የበቆሎ ማቆያና ማድረቂያ



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- በፍቃደኛ አርሶ አደሮች/ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት የተሻሻለና አየርን በማዘዋወር የሚችል የበቆሎ ማድረቂያና ማቆያ ቆጥ አሰራርን ማሳየትና ተግባራዊ እንዲያደርጉ በመከታተል ምርታቸውን ሳይባክንና ሳይበላሽ እንዲከማች ማገዝ።

መፈለፈልና ማጓጓዝ

በቆሎ ከመፈለፈሉ አስቅድሞ አርሶ አደሩ ለስራው የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች(ንፁህ ሸራ፣ ንፁህ ጆንያ/ከረጢት፣ መጥረጊያ፣ ሰፊድና ሌሎች ቁሳቁሶችን) ማዘጋጀት ይኖርበታል። አርሶ አደሩ ለፍልፈላ ስራው አመቺ የሆነ ቦታ ንፁህና ከብቶች የማይደርሱበት፣ እርጥበት የሌለበትና ሜዳማ ቦታ መምረጥ ያስፈልጋል።

በቆሎን በተለያዩ ዘዴዎች መፈለፈል የሚችል አማራጭ ቴክኖሎጂዎች የሚገኙ ሲሆን እነዚህም በኮምባይን ሀርቨስተር በአንድ ሂደት መሰብሰብ ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ በፔዳል፣ በእጅ መዘውርና በሞተር የሚሰሩ መፈለፊያዎች በአገራችን ጥቅም ላይ ውለው ይገኛሉ።



በቆሎን በእጅ የመረፈረ የ ዘዴዎች



የፔዳል በቆሎን የመፈለፊያ



በሞተር የሚሰራ የቆሎን መፈለፊያ ሲሞከር

ለመፈልፈል የደረሰ የበቆሎ ፍሬ በጥርስ በሚነክስበት ወቅት የማይጨፈለቅና በቀላሉ በእጅ መፈልፈል የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በማሽን በሚፈለፈልበት ወቅት የሙከራ ፍልፈላ በማድረግ ያልተሰበረና የልተጨፈለቀ፣ በቆርቆንዳው ሳይለይ የወጣ ፍሬ አለመኖሩን አርሶ አደሩ ማረጋገጥ ይኖርበታል። በዚህ ሂደት የተከሰተ ችግር ካለ የማሽኑ ኦፕሬተር በሚፈለገው መጠን እንዲያስተካከል ማድረግ አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ስራው እንደተጀመረ በየመሀሉ ናሙና እየወሰደ የተፈለገው ጥራት ደረጃ መፈልፈሉን ማረጋገጥና በተለያዩ መንገዶች ብክነት አለመኖሩን ማረጋገጥ አለበት።



ለመፈልፈል የደረቀ በቆሎ

ማሽኑ ስራ ጀምሮ በሚወቃበት ወቅት በስራው ከሚሳተፉት ሰዎች በስተቀር ማንኛውም ሰው ከማሽኑ መራቅ ያለበት ሲሆን በስራው ላይ የሚሳተፉ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል።



የል ማ ት ሰራ ተ ጅ ው ተ ግ ባ ር

- የምርት ወቅቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ ምክረ ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፤
- በማሽን ምርታቸውን ለማስፈልፈል ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- በማሽን ኦፕሬተሮችና በአርሶ አደሮች ማካከል ምቹ የስራ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤
- አግባብ ያለው የመፈልፈያ ቦታና ሌሎች ቁሳቁሶች መዘጋጀታቸውን ማረጋገጥ፤
- ህፃናት፣ አርሶ አደሮችና እንስሳት ወደ ማሽኑን ቀርበው እንዳይነኩና ጉዳት እንዳይደርስባቸው ግንዛቤ የስጧቸው፤

የሚከማች ከሆነ አስቀድሞ መሬቱ ላይ እርብራብ በማድረግ ማዘጋጀት ተገቢ ሲሆን በምንም አይነት መንገድ ወለሉ ላይ መቀመጥ አይኖርበትም።



የሄሮሜቲክ ምርት ማከማቻዎች አየር ወደ ውስጥ እንዳይገባ በማድረግ ምርትን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል (1 ኩንታል መያዝ የሚችል የፕላስቲክ ከረጢት፣ እስከ 10 ኩንታል ድረስ መያዝ የሚችል የብረት ጎተራ፣ በአንድ ጊዜ በርካታ መጠን ያለው ምርትን ለማማቸት የሚያስችል የፕላስቲክ ማከማቻ)



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- የምርት ወቅቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ ምክረ ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ማሳየት፤
- የተለያዩ የማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- ወቅታዊ የገበያ መረጃዎችን በመከታተልና በመሰብሰብ አርሶ አደሩ እንዲያውቀው ያደርጋል፤
- የእርጥበት አለካክ ዘዴን ለአርሶ አደሮች ያሳያል፣ ያስተዋውቃል

4 የቦለቄ ሰብል የድህረ-ምርት አያያዝ

ምርት ለሰብሰባ መድሰትን ማረጋገጥ


ዘጠና በመቶ የሚሆነው የቦለቄ ቅጠልና ቋቢያዎች ወደ ቢጫነት ሲለወጡ ቦለቄው መድረሱን ማረጋገጫ ናቸው። በአንዳንድ አካባቢዎች ተክሉ ወደ ነጣ ያለ ቢጫነት መቀየር ለመሰብሰብ እንደደረሰ አመላካች ነው። ይህ በሆነ ከ 7-10 ባሉት ቀናት መሰብሰብ አለበት። የቦለቄ ዝርያዎች እጅግ ከፍተኛ የሆነ የመድረሻ ጊዜ ልዩነት ያላቸው በመሆኑ የመድረሻ ጊዜን እንደ ምርት መብሰያነት ከተወሰደ የዝርያውን ባህሪና የአካባቢውን ሁኔታ በሚገባ ከግንዛቤ ማስገባት ያስፈልጋል።



ለመሰብሰብ የደረሰ የቦለቄ ሰብል

ምርት መሰብሰብ

ምርት ከመሰብሰቡ በፊት አርሶ አደሩ ምርቱን ከመሰብሰቡ አስቀድሞ ምርቱን ለመሰብሰብና ለማጓጓዝ የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችን ማድረግ ይኖርበታል። ንፅሁ የሆነ ሸራ፣ የማድረቂያ ቦታዎችን ማዘጋጀት አለበት። ምርት በዝናብና በሌሎች ምክንያት እንዳይበላሽ ለመሰብሰብ እንደደረሰ በአፋጣኝ መሰብሰብ ይኖርበታል።



ሰብሉ ለመሰብሰብ ከደረሰ በኋላ ከ7-10 ቀናት በማሳ ላይ እንዲደርቅ ማድረግና ተንጠልጣይ ያልሆኑትን ዝርያዎችን በመንቀልና በመደበል መሰብሰብ አለበት። ሰብሉ ሳይደርስ ፈጥኖ ወይም በጣም ከደረቀ በኋላ መሰብሰብ በምርቱ ጥራትና በተባይ የመጠቃት ችግር ያስከትላል።

በእጅ በመጠቀም የተሰበሰበ የቦለቄ ሰብል

ተንጠልጣይ የሆኑ ቦለቄ ዓይነቶች /climbing beans/ ምርት መሰብሰብ ሥራው የሚካሄደው በተለያዩ ድግግሞሽ ዘላለዎችን በመልቀም ነው። ሰብሉ በሚሰበሰብበት ወቅት ፀሀይ ሳይበረታና ሳይጠነክር ፍሬው እንዳይረገፍ በጥንቃቄ መሰብሰብ ያስፈልጋል።



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- የምርት ወቅትን ጠብቆ አለመሰብሰብ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- የአርሶ አደሮችን ማሳበየወቅቱ በማሰስና በመፈተሽ ሰብሉ ለስብሰባ የደረሱትን ሰብሎች ለአርሶ አደሮች በማሳየት ግንዛቤ መፍጠር፤
- መልዕክቱን ለማስተላለፍ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት/ በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳላይ የአርሶ አደር በዓል በማዘጋጀት በማሳየትና በማወያየት ይከናወናል።
- በዚህም መሰረት ለአርሶ አደሩ ምርቱን በወቅቱ እንዲሰበሰብ ሙያዊ ምክር መስጠት፤
- አርሶ አደሩም በተሰጠው ምክረሀሳብ ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ማድረጉን መከታተል መደገፍ፤

ምርትን ማጓጓዝ

የተፈለፈለውን ምርት ለማጓጓዝ በሚያመች መልኩ በንፁህና ባልተጎዳና ባልተቀደደ ከረጢት/ ጆንያ ውስጥ በመጨመርና በጥንቃቄ በመስፋት ወደ ማከማቻ ቦታ መወሰድ ይኖርበታል። ምርት በሚጨነቁበትና በሚወርድበት ወቅት ጆንያው ተቀዶ ምርት እንዳይባክን ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። ምርትን ለማጓጓዝ ጥቅም ላይ የሚውሉ እንስሳት እንዳይጎዱና ጠረፍቸው ምርቱ ላይ እንዳይቀር ተገቢውን መደላድል ማድረግ ያስፈልጋል። ምርቱ በማጓጓዣ ተሽከርካሪ/ ጋሪ ወይም መኪና/ የሚጓጓዝ ከሆነ ተሽከርካሪው በአግባቡ የፀዳና ጆንያውን ሊቀዱና ሊጎዱ ከሚችሉ ሹልና ስለታም ነገሮች የፀዳ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል፤





የቦለቄ ምርት በእንስሳት በሚጎተት ጋሪ ወደ ማድቂያ ሲጓዝ፤ በአነስተኛ ትራክተር ወይም የጉልበት ሀይል ሊጎተት የሚችል ጋሪ፤ በህንድ አገር ዎኪንግ ትራክተር ትራክተርን ለመጎተት ሁሉ ጥቅም ላይ ይውላል።

ሰብል ማድረቅ

ፍሬውን በእንቡጡ ውስጥ እንዳለ በምናደርቅበት ወቅት አንድ አካባቢው የአየር ሁኔታ ቦለቄውን በማስጣት፤ በዚህም አንቡጦችን በተዘጋጀው ከመሬት ከፍ ባለ ማስጫ ላይ በማይረግፍበት ሁኔታ ዘርዘር በማድረግ ማድቅና ዘሩ በደንብ መድረቁ የተወሰኑ ዛፈኖችን በመክፈት በጥርስ በመስበር ወይም በጣት በመጫን መፈተሽ ያስፈልጋል። የቦለቄ ፍሬ የእርጥበት መጠን ከ14 በመቶ መብለጥ የለበትም በመሆኑም የእርጥበት መለኪያ መሳሪያ ባለባቸው አካባቢዎች በመሳሪያው በመጠቀም የእርጥበት መጠኑን በመለካት ማድረቅ ይገባል። በፀሀይ ላይ ለብዙ ጊዜ ማቆየት ቦሎቄው ከሚያሰፈልገው በላይ በጣም ደረቅ ስለሚሆን ሊበተን ወይም ሊሰባበር፤ ለውቂያ ሊያሰቅግር ወይም ለጉዳት ሊዳርግ ይችላል። የቦለቄ ፍሬ በአግባቡ ካልደረቀ ከላይ

ከተጠቀሰው ጉዳት በተጨማሪ በተለይ እርጥበት ከበዛበት ሻጋታ ስለሚፈጠርበት ለጤና ጎጂ የሆነ አፍላቶክሲን የተባለ ኬሚካል ለሰውም ሆነ ለእንስሳት ጤንነት ጎጂ ስለሆነ በተገቢው መንገድ መድረቱን ማረጋገጥ ይገባል። ሰብሉ ቀድሞ በሚደርስባቸው አካባቢዎች ያልተጠበቀ ዝናብ ምርቱን እንዳያበሰብሰው ተገቢውን ክትትልና ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል።



ምርት ከመወቃቱ አስቀድሞ በንፁህ ሸራ ላይ ማድረቅ

ምርትን በቆመ ማድረቂያ ላይ ማድረቅ



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- ሰብልን በአግባቡ አለማድረቅ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- አርሶ አደሩ ምርቱን እንዴት ሰብስቦ ማድረቅ እንዳለበትና በአጋጣሚ ለሚከሰቱ ችግሮች ምን አይነት መፍትሄ ማድረግ እንዳለበት በመግለፅ ግንዛቤ ማስጨበጥ፤
- በፍቃደኛ አርሶ አደሮች/ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት ቦሎቄ ማድረቂያና ማቆያ ጥላ በአካባቢው በሚገኙ ቁሳቁሶች በመጠቀም አርሶ አደሩ አሰራሩን በማሳየትና ተግባራዊ መደረጉን መከታተል።

የመውቂያ ቦታ ማዘጋጀትና መውቃት

በለቄ ከመውቃቱ አስቅድሞ አርሶ አደሩ ለስራው የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች(ንፁህ ሸራ፣ ንፁህ ጅንያ/ከረጢት፣ መጥረጊያ፣ ሰፊድና ሌሎች ቁሳቁሶችን) ማዘጋጀት ይኖርበታል። አርሶ አደሩ ለውቂያ አመቺ የሆነ ቦታ ንፁህና ከብቶች የማይደርሱበት፣ እርጥበት የሌለበትና ሜዳማ ቦታ መምረጥ ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

በሎቄን በተለያዩ ዘዴዎች መውቃት የሚያስችል አማራጭ ዘዴዎች የሚገኙ ሲሆን እነዚህም ሁለገብ የእህል መውቂያ መሳሪያና በየአካባቢ በተለምዶ የሚሰራባቸው ዘዴዎች መጠቀም ይቻላል።



በሎቄ የመውቃት ሥራ በሸራ ወይም በአግባቡ በንፁህ አውድማ ላይ ማከናወን የምርቱን ጥራት ለመጠበቅ ወሳኝ ተግባር ነው። በለቄ ሽታ እና እርጥበት

በለቄን በሁለገብ መውቂያ መሳሪያ በመውቃት የምርት ብክነትን መቀነስ ይቻላል



የተውቃውን ምርት በንፁህ ሸራ ላይ በማግለጠር ማፅዳት ያስፈልጋል

የመሳብ ባህሪ ስላለው በሚወቃበት ወቅት አውድማው ንጹህ፣ እርጥበት የሌለውና ከሚሸት ነገር ንክኪ እንዳይኖር መጠንቀቅ ያስፈልጋል።

በማሸን በሚወቃበት ወቅት የሙከራ ውቂያ በማድረግ ያልተሰበረና የልተከካ፣ ከነቋቢው /Pods/ ሳይለይ የወጣ ፍሬ አለመኖሩን አርሶ አደሩ ማረጋገጥ ይኖርበታል። በዚህ ሂደት የተከሰተ ችግር ካለ የማሸኑ አጥፊተር በሚፈለገው መጠን እንዲያስተካከል

ማድረግ አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ስራው እንደተጀመረ በየመሀሉ ናሙና እየወሰደ የተፈለገው ጥራት ደረጃ መወቃቱን ማረጋገጥና በተለያዩ መንገዶች ብክነት አለመኖሩን ማረጋገጥ አለበት።

ማሽኑ ስራ ጀምሮ በሚወቃበት ወቅት በስራው ከሚሳተፉት ሰዎች በስተቀር ማንኛውም ሰው ከማሽኑ መራቅ ያለበት ሲሆን በስራው ላይ የሚሳተፉ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል።

በዉቂያ ጊዜ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነጥቦች

- ዘሩን አለመስበርና አለማበላሸት፤
- ከአለአስፈላጊ ነገሮች ጋር አለማቀላቀል፤
- እንዳይበተን /እንዳይበክን/ ማድረግ፤
- ከሌሎች ዝርያዎች እንዳይቀላቀል መጠንቀቅ፤
- በመሬት ላይ ሽራ በደንብ የተለቀለቀ አውድማ ላይ አድርጎ መዉቃት ዘሩን በቀላሉ እንዳይበላሽ ያደረገዋል።
- የተሰበሰበና የተሰነጣጠቀ ዘር ደግሞ በቀላሉ በተባይና በሻጋታ የሚበላሽ ሲሆን በሚዘራበት ጊዜ ላይበቅል ይችላል።



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- የምርት ወቅቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ ምክረ ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፤
- በማሽን ምርታቸውን ለማስፈልፈል ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- በማሽን አፕሬይሽንና በአርሶ አደሮች መካከል ምቹ የስራ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤
- አግባብ ያለው የመፈልፈያ ቦታና ሌሎች ቁሳቁሶች መዘጋጀታቸውን ማረጋገጥ፤
- ህፃናት፣ አርሶ አደሮችና እንስሳት ወደ ማሽኑ ቀርበው እንዳይነኩና ጉዳት እንዳይደርስባቸው ግንዛቤ ያስጨብጣል፤

ምርት ማከማቻት

የቦሎቄ ምርት ከብልሽት ለመከላከል ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ፤ ተባይ በማያጠቃው ሁኔታ መቀመጥ አለበት። የቦሎቄ ምርት ወደ ጎተራ ከመግባቱ በፊት የእርጥበት መጠኑ ከ12 በመቶ ሳይበልጥ መድረቅ አለበት። በማከማቻው ውስጥ የከረመን ምርት ለብቻው ላይቶ ማውጣትና ማከማቻውን በሚገባ አፅድቶ ለአዲሱ ምርት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ማንኛውም የምርት ማከማቻ ንፁህና ከነፍሳት ተባይና በሽታ የፀዳ መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ማንኛውም ጅንያም ሆነ ሌላ የምርት መያዣ ምርቱን ለማከማቻት ከመጠቀማችን በፊት በማጠብብና በፈለ ውሃ ውስጥ ለ10 ዲቂቃ ዘፍዝፎ በማውጣት በደንብ ማድረቅ ያስፈልጋል።

ምርቱ በጅንያ ወይም በሌላ ዕቃ ውስጥ ከተደረገ በኋላ በንፁህ፣ ደረቅ፣ ነፋሽና ቀዝቃዛ ቦታ መቀመጥ አለበት። የጎተራ ተባዮች መቆጣጠሪያ ኬሚካሎችን በአግባቡ ባለመጠቀም ምክንያት በሰውና እንስሳት ጤንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በምርቱ ላይ ቅሪት የሚያሳድር በመሆኑ በገበያ ውስጥ ያለውን ተፈላጊነት ይቀንሳል። እነዚህን ችግሮች ምላሽ ለመስጠት በአገራችን የማከማቻ ቴክኖሎጂዎች እየተዋወቁና እየተሰራጩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ እንደ ምርቱ መጠን የብረት ጎተራና አየር የማያስገባ/ Hermetic/ ከረጢቶች፣ የተሻሻሉ ጎተራዎች፣ ጠንካራ የፕላስቲክ በርሜሎች ዋነኞቹ ናቸው። ምርት በጅንያ የሚከማቻ

ከሆነ አስቀድሞ መሬቱ ላይ ርብራብ በማድረግ ማዘጋጀት ተገቢ ሲሆን በምንም አይነት መንገድ ወለሉ ላይ መቀመጥ አይኖርበት



ለምርት መያዣ የሚያገለግሉ ከረጢቶች/ጅንደዎች በፈለ ውሃ ውስጥ ለ10 ደቂቃ ያህል መዘፍዘፍ አለባቸው፤ ጅንደዎችን መደርደሪያ ርብራብ ቀድሞ መዘጋጀት አለበት፤ የምርት ማከማቻ አካባቢን በየወቅቱ ማፅዳት ያስፈልጋል፤



የሄሮኒክ ምርት ማከማቻዎች አየር ወደ ውስጥ እንዳይገባ በማድረግ ምርትን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል (1 ኩንታል መያዣ የሚችል የፕላስቲክ ከረጢት፤ እስከ 10 ኩንታል ድረስ መያዣ የሚችል የብረት ጎተራ፤ በአንድ ጊዜ በርካታ መጠን ያለው ምርትን ለማማቸት የሚያስችል የፕላስቲክ ማከማቻ)



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- ምርት በአግባቡ አለማከማቸትና ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- የምርት ወቅቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ ምክረ ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ማሳየት፤
- የተሻሻሉ የምርት ማከማቻዎችን አሰራርና አጠቃቀም በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላትና በተመረጡ አርሶ አደሮች ሞዴል በማዘጋጀት ለአርሶ አደሮች ማሳየት
- የተለያዩ የማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- ወቅተኛ የግብይት መረጃዎችን በመከተል በመሰጠት ለአርሶ አደሮች እንዲያውቁ ይደርጋል፤

5 የሰሊጥ ሰብል ምርት አሰባሰብ እና ድህረ ምርት አያያዝ

ሰብሉ ለስብሰባ መድረሱን ማረጋገጥ

ሰሊጥ እንደ ዝርያው ዓይነት ከ90-150 ቀናት ባለው ጊዜ ለአጨዳ ይደርሳል። በዚህን ጊዜ ቅጠሎችና ግንዱ የበሰለ ሎሚ ይመስላሉ። ሰሊጥ ለአጨዳ ጊዜ የማይሰጥና ፍሬውን ቶሎ የሚያረግፍ ሰብል በመሆኑ የተክሉ አካል ሁለት ሶስተኛው ወደ ቢጫነት ሲቀየር አጨዳ መጀመር ያስፈልጋል። ሰሊጥ ዘርን የመበተን ባህሪ ያለው ሰብል በመሆኑ የመጀመሪያዎቹ ቆምባዎች ዘር እስኪያፈሱ ድረስ መጠበቅ ተገቢ አይደለም።

ለስብሰባ የደረሰ የሰሊጥ ቋምባ



ምርት መሰብሰብና ማድረቅ

ሰሊጥ በሰው ኃይል ወይም በሪፐር ማሽን ሊታጫድ የሚችል ሲሆን ሰብሉ ከታጫደ በኋላ ቀጥ ብሎ ወደ ላይ በማቆም ለውቂያ እስኪደርስ ንጽህናውን በጠበቀ ሥፍራ በፀሀይና በንፋስ እንዲደርቅ ይደረጋል። በአነስተኛ ገበሬዎች ሰሊጥ ወፍራምና ዘለግ ያለ ችካል ይተከልና ከ 6-8 የሚደርስ እስር ዙሪያውን ከእግር ዘርፈጥ ከአናቱ ወደችካሉ ዘንበል ተደርጎ ይቆማል። በዚህ ግዜ እስሮቹ በጣም ወፋራም መሆን የለበትም ምክንያቱም ቶሎ ሊደርቅ ስለማይችልና ሊሻግት ስለሚችል። በኢንቨስትር ደረጃ ሲመረት ሂሳቡ በትናንሽ ጭብጥ እስሮች ይደረደራል ይህ ሲደረግ የንፋስ አቅጣጫን ማየት አስፈላጊ ነው። ከ8-10 ሂሳቦችን በአንድ ላይ በማሰር የንፋስ አቅጣጫን ተከትሎ ሽራ ከስር በማንጠፍ ታስሮ ወደላይ መቆም አለበት። ሂሳውን በየጊዜው መከታተልና ምስጥ ወይም መጣጫ ተባይ ከታየበት ወዲያውኑ ማራገፍ ይመከራል።



ታጭዶ በሽራ ላይ የተከመረ የሰሊጥ ሂላ



ምርቱን ለማፍሰስ የደረቀ ሂላ ሂወት እርሻ 2006. ሁመራ



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- ምርትን ወቅቱን ጠብቆ አለመሰብሰብ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- ሰብል መሰብሰብ፣ ማድረቅ ብሎም መውቃት ዋና ዋና የብክነት ደረጃዎች ስለሆኑ አርሶ አደሩ እነዚህ ሂደቶች ላይ የተለየ አትኩሮት እንዲያደርግ ግንዛቤ ማስጨበጥና አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ ወሳኝ ነው፤
- መልዕክቱን ለማስተላለፍ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት/ በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳላይ የአርሶ አደር በዓል በማዘጋጀት በማሳየትና በማወያየት ይከናወናል፡፡
- በዚህም መሰረት ለአርሶ አደሩ ምርቱን በወቅቱ እንዲሰበሰብ ሙያዊ ምክር መስጠት፤
- አርሶ አደሩም በተሰጠው ምክረሀሳብ ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ማድረጉን መከታተልና መደገፍ፤

ማራገፍ እና ማበጠር

የሰሊጥ ሂሳን ከቦታ ቦታ ማጓጓዝ ከፍተኛ የሆነ ብክነት እንደሚያስከትል የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ፡፡ በመሆኑም ሂሳውን ወደ ሽራው ከማምጣት ይልቅ ሽራውን ወደ እያንዳንዱ ሂሳ አጠገብ ወስዶ ማራገፍ ብክነትን ይቀንሳል፡፡ ሰሊጥ ጅንያ ውስጥ ከመግባቱና ከመከማቸቱ በፊት ተደጋግሞ ንፁህ እስኪሆን ድረስ በመበጠር በአዲስ፣ ንፁህና ምንም ኬሚካል ባልነካው ማዳበሪያ ውስጥ ማከማቸት ያስፈጋል፡፡



የሰሊጥ መውቃት ስራ እጅግ የቀለለ ሲሆን በንፁህ ሸራ ላይ ሂላውን መዘቅዝ ይበቃል



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- ምርቱ በተቀመጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት ካልተወቃ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- ምርት ወቅቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ ምክረ ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፤
- አግባብ ያለው የመውቂያ ቦታና ሌሎች ቁሳቁሶች መዘጋጀታቸውን ማረጋገጥ፤
- ሰብልን ማራገፍ ዋናው የብክነት ደረጃዎች በመሆኑ አርሶ አደሩ ለዚህ ደረጃ የተለየ አትኩሮት እንዲያደርግ ግንዛቤ ማስጨበጥና አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ ወሳኝ ነው፤

ማጓጓዝና ክምችት

በመሆኑም ተወቅቶ የተሞላው መዳበሪያ ከረጢት ማጓጓዣ ዘዴ/ መኪና፣ ጋራ/ ወለሉ ለስላሳና መዳበሪያ ከረጢቱን ለጉዳት የማያጋልጥ መሆን አለበት። የምርቱ እርጥበት መጠን 7% እስኪደርስ ድረስ ማድረቅ፤ በንፁህ ማዳበሪያ አድርጎ፣ ደረቅ፣ ነፋስ የሚያንሸራሸር፣ በሲሚንት የተለሰነና ተባይ የማያስገባ መጋዘን ቦታ ላይ ማከማቸት። ሰሊጡን የያዘ ማዳበሪያ ከረጢት ሲደረደር ከወለሉ ከ20 ሴ.ሜና ከግድግዳ 30 ሴ.ሜ ርቀት ከጣራው 60 ሴ.ሜ ዝቅ ብሎ መደርደር ይኖርበታል። በ2 ድርዳሮ መካከል 2 ሜ ክፍተት ለመንቀሳቀሻና ለማፅዳት መኖር አለበት።



ተወቅቶ የተበጠረ
ምርት በጥሩ ሁኔታ
በተዘጋጀ ከረጢት
እንዳይፈስ
በመጠንቀቅ ወደ



ተጓጉዞ ወደ ማከማቻ
የደረሰ ምርት ከስሩ
ሽራ በማንጠፍ ወይም
ርብራብ በማድረግ
በአግባቡ መደርደር



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

6 የማሽለ ሰብል ድህረ ምርት አያያዝ

ሰብሉ ለመሰብሰብ መድረሱን ማረጋገጥ

የማሽለ ሰብል እንደዝርያውና አካባቢው አየር ንብረት ሁኔታ የመድረሻ ወቅቱ ይለያያል በዚህ መሰረት በከፍተኛ ቦታዎች ከ7-8 ወር፣ በመካከለኛ ቦታዎች ከ6-7 ወራትና በቆላማ ቦታዎች ከ4-5 ወራት ይፈጅበታል። የማሽለ ሰብል መድረሱን ለማረጋገጥ አርሶ አደሩ ከፍሬ አቃፊው ላይ የተወሰኑ ፍሬዎችን ፈልፍሎ በመውሰድ ፍሬውና የፍሬው አቃፊ የሚገናኙበት ጫፍ ላይ ጥቁር ነጥብ ካሳየ ሰብሉ ለመሰብሰብ የደረሰ በመሆኑ ያሳያል። ከዚህ በተጨማሪ



ለመሰብሰብ የደረሰ ማሽለ በፍሬው ጫፍ ላይ ጥቁር ነጥብ ይፈጠርበታል

የተወሰኑ ዘለላዎችን በመፈልፈልና የእህል እርጥበት መለኪያ መሳሪያን በመጠቀም የእርጥበት መጠኑ ከ16-18 በመቶ ሲደርስ ምርቱን ለመሰብሰብ የደረሰ መሆኑን ያሳያል ሆኖም በማሽን የሚሰበሰብ ከሆነ የእርጥበት መጠኑ ከ12-14 በመቶ መሆኑን አለበት።



ለመሰብሰብ የደረሰ የጎብዬ ማሽለ ዝርያ ማሳ



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- የምርት መድረሻ ወቅት ላይቶ አለመሰብሰብ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የተለያዩ ትምህርት

ምርት መሰብሰብ

በምርት ለመሰብሰብ በሚደርስበት ወቅት የሚከሰት ዝናብ የማሽለ ሰብል በማሳ ውስጥ እንዳለ በሻጋታ እንዲበላሽና እንዲበሰብስ ይዳርገዋል። በመሆኑም የሚቲዎሮሎጂ መረጃዎችን በመከታተል አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት መደረግ ይኖርበታል። በሰብል ስብሰባ ወቅት የሚከሰት የምርት ብክነትን ለመቀነስ አርሶ አደሩ አስቀድሞ በቂ ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል። በመሆኑም ለምርት መሰብሰብና ማከማቸት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶች(በደንብ ሊቆርጡ የሚችሉ ማጫጃ መሳሪያዎች፣ ሽራ/ ማጓጓዣ ቅርጮች፣ ጊዜያዊ የመከመሪያና ማድረቂያ ቦታዎች ወዘተ) በሚባ መዘጋጀት አለባቸው። ሰብሉ የመሰብሰቢያ ወቅቱ እንደደረሰ በማጭድ ወይም ሜንጬ በመጠቀም ዘላለዎችን በመቁረጥ መሰብሰብ ይገባል። የተቆረጡትን ዘላለዎች በንፁህ ሽራ ላይ ማከማቸት የሚስፈልግ ሲሆን በመሬት ላይ መከመር አይገባም። ምርቱ ከሰተሰበሰበ በኋላ አገዳውን በመቁረጥ ለተወሰኑ ቀናት በመሬት ላይ ተዘርኮ እንዲደርቅ ቢደረግ የማሽለ ግንድ በርባሪ ነፍሳት ተባይ ክስተት መቀነስ ያስችላል።

ማሽለ በአረማም በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቃ ሰብል በመሆኑ ዘላለዎቹ በሚቆረጡበት ወቅት በአረማም የተጠቁትን ጭንቅላቶች ለይቶ በማስወገድ ከደህናዎቹ ጭንቅላቶች ጋር እንዳይቀላቀሉ በማድረግ መወገድ አለባቸው። ይህም የበሽታውን መስፋፋት ለመቀነስ ይረዳል።



ከግራ ወደ ቀኝ፡- የጭንቅላት አረማም፣ ብትን አረማምና ሽፍን አረማም በማሽለ ሰብል እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ በሽታዎች ናቸው



ማሽለ ሰብልን በስለት በመቁረጥ መሰብሰብ ይቻላል!



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- የምርት መድረሻ ወቅት ለይቶ አለመሰብሰብ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠርና፤
- የአርሶ አደሮችን ማሳ በየወቅቱ በማሰስና በመፈተሽ እንዳስፈላጊነቱም የተወሰኑ ናሙናዎችን በመውሰድና ሰብሎ ለስብሰባ መድረሱን ማረጋገጥ፤
- በዚህም መሰረት ለአርሶ አደሩ ምርቱን በወቅቱ እንዲሰበሰብ ሙያዊ ምክር መስጠት፤
- አርሶ አደሩም በተሰጠው ምክረሀሳብ ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ማድረጉን መከታተልና መደገፍ፤
- መልዕክቱን ለማስተላለፍ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት/ በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ የአርሶ አደር በዓል በማዘጋጀት በማሳየትና በማወያየት ይከናወናል።

ምርት ማድረቅ

የተሰበሰቡትን ዛጎዎችን እንደየአካባቢው ሁኔታ በንፁህ የማድረቂያ ቦታ/መሬት ላይ ሳይሆን/ ላይ በመዘረር ወይም በአግባቡ በተዘጋጀ ቦታ ላይ በመከመር እንዲደርቅ ማድረግ ያስፈልጋል። በሚደርቅበት ወቅት በወፍ፣ አይጥ፣ ምስጥ፣ የዱር እንስሳትና ከብቶች እንዳይባክን ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ ሲሆን እህሉን እስከ 12-13 በመቶ የእርጥበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ መድረቅ ይኖባታል። ከዚህም በተጨማሪ ያልተጠበቀ ዝናብ መቶት እንዳይሻግትና ብቅለት እንዳያመጣ ጥንቃቄ መደረግ አለበት።



የምስጢ ጉዳትን ለመከላከል በቆጥ ላይ ምርትን ማድረቅ ጥሩ መፍትሄ ነው(ግራ) የማሽላ ራስን በንፁህ ሽራ ላይ ማድረቅ በፈንገስ ምክንያት እንዳይበላሽ ይከላከላል(ቀኝ)::



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- በምርት ማድረቅ ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳዮችን በተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- የአርሶ አደሮችን የምርት ማድረቅ ስራዎች በመከታል ብክነትን ሊያስከትሉ የሚችሉ አሰራሮችን በመለየት የማስተካከያ ምክረሀሳብ መስጠትና መከታተልና መደገፍ፤
- መልዕክቱን ለማስተላለፍ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት/ በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ የአርሶ አደር በዓል በማዘጋጀት በማሳየትና በማወያየት ይከናወናል::

መውቃትና ማበጠር

ማሽለ ለመውቃት አርሶ አደሩ ለስራው የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች (ንፁህ ሸራ፣ ንፁህ ጆንያ/ከረጢት፣ መጥረጊያ፣ ሰፊድና ሌሎች ቁሳቆሶችን) በቅድሚያ ማዘጋጀት ይኖርበታል። አርሶ አደሩ ለመውቃት ስራው አመቺ የሆነ ቦታ ንፁህና ከብቶች የማይደርሱበት፣ እርጥበት የሌለበትና ሜዳማ ቦታ መምረጥ ያስፈልጋል።



ማሽለ በሰው ሀይል ሲወቃ ንፁህ ሸራ ላይ መሆን አለበት

ማሽለን በተለያዩ ዘዴዎች ለመውቃት አማራጭ ቴክኖሎጂዎች የሚገኙ ሲሆን እነዚህም ሁለገብ የእህል መውቂያ እና ሌሎች በሞተር የሚሰሩ መሳሪያዎች ይገኛሉ።



ማሽለን በሁለገብ የእህል መውቂያ በመጠቀም መውቃት የምርት ብክነትን ይቀንሳል

ማሽለ በማሽን የሚወቃ ከሆነ የሙከራ ውቂያ በማድረግ ያልተሰባበረ፣ ከገለባው ሳይለይ የወጣ ፍሬ አለመኖሩን አርሶ አደሩ ማረጋገጥ ይኖርበታል። በዚህ ሂደት የተከሰተ ችግር ካለ የማሽኑ አጥፊ በሚፈለገው መጠን እንዲያስተካክል ማድረግ አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ስራው በሚካሄድበት ወቅት በየመሀሉ ናሙና እየወሰደ በተፈለገው ጥራት ደረጃ መወቃቱንና በተለያዩ መንገዶች ብክነት አለመኖሩን ማረጋገጥ አለበት።

ማሽኑ ስራ ጀምሮ በሚወቃበት ወቅት

በስራው ከሚሳተፉት ሰዎች በስተቀር ማንኛውም ሰው ከማሽኑ መራቅ ያለበት ሲሆን በስራው ላይ የሚሳተፉ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል።

የተወቃው ምርትን ከገለባው ለመለየት ንፁህ ሽራ በማንጠፍ በሰፊ/ ላይ ወይም ሌሎች ቁሳቁሶች በመጠቀምና የንፋሱን አቅጣጫና ሀይል ከግንዛቤ በማስገባት በተደጋጋሚ ማነፈስ አለበት። እንደ አስፈላጊነቱም ወንፊት በመጠቀም ምርቱ ከበዓድ አካላት የነፃ እስኪሆን ድረስ በማንገዝ የጥራት ደረጃውን ማሻሻል ይገባል።



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- ምርት በመውቃትና በማበጠር ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳቶችን በተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠርና፤
- አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ የምርት አወቃቅና ማበጠርን ምክረ-ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፤
- በማሽን ምርታቸውን ለማስወቃት ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- በማሽን አፕሬትሎችና በአርሶ አደሮች መካከል ምቹ የስራ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤
- ህፃናት፣ አርሶ አደሮችና እንስሳት ወደ ማሽኑን ቀርበው እንዳይነኩና ጉዳት እንዳይደርስባቸው

ምርትን ማጓጓዝ

የተወቃውን ምርት ለማጓጓዝ በሚያመች መልኩ በንፁህ፤ ባልተጎዳና ባልተቀደደ ከረጢት/ ጆንያ ውስጥ በመጨመርና በጥንቃቄ በመስፋት ወደ ማከማቻ ቦታ መወሰድ ይኖርበታል። ምርት በሚጨነቁበትና በሚወርድበት ወቅት ጆንያው ተቀዶ ምርት እንዳይባከን ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። ምርትን ለማጓጓዝ ጥቅም ላይ እንሰሰሳች እንዳይጎዱና ጠረናቸው ወደ ምርቱ እንዳይቀር ተገቢውን መደላድል ማድረግ ስፈልጋል። ምርቱ ማጓጓዣ ተሽከርካሪ/ ጋሪና መኪና/ የሚጓጓዝ ከሆነ ተሽከርካሪው በአግባቡ የፀዳና ጆንያዎን ሊቀድና ሊጎዱ ከሚችሉ ሹልና ስለታም አካላት ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

ምርት ማከማቻት

ማከማቻዎችን ማዘጋጀት

የምርት ክምችት ንፁህና እርጥበት የሌለበት ቦታ ላይ ይከናወናል። በማከማቻው ውስጥ የከረመ ምርት በተለያዩ ተባዮች የተጠቃ ሊሆን ስለሚችል ለብቻው ላይቶ ማውጣትና ማከማቻውን በሚገባ አፅድቶ ለአዲሱ ምርት ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

የማሽለ ምርት ከብልሽት ለመከላከል ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ ተባይ በማያጠቃው ሁኔታ መቀመጥ አለበት። የማሽለ ምርት ወደ ማከማቻ ከመግባቱ በፊት የእርጥበት መጠኑ ከ12-13 በመቶ ሳይበልጥ መድረቅ አለበት። በማከማቻው ውስጥ የከረመን ምርት ለብቻው ላይቶ ማውጣትና ማከማቻውን በሚገባ አፅድቶ ለአዲሱ ምርት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ማንኛውም የምርት ማከማቻ ንፁህና ከነፍሳት ተባይና በሽታ የፀዳ መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ማንኛውም ጆንያም ሆነ ሌላ የምርት መያዣ ምርቱን ለማከማቻ ከመጠቀሞችን በፊት በማጠብብና በፈለ ውሃ ውስጥ ለ10 ደቂቃ ዘፍዝፎ በማውጣት በደንብ ማድረቅ ያስፈልጋል።

ምርቱ በጆንያ ወይም በሌላ ዕቃ ውስጥ ከተደረገ በኋላ በንፁህ፣ ደረቅ፣ ነፋሽና ቀዝቃዛ ቦታ መቀመጥ አለበት። የጎተራ ተባዮች መቆጣጠሪያ ኬሚካሎችን በአግባቡ ባለመጠቀም ምክንያት በሰውና እንስሳት ጤንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በምርቱ ላይ ቅሪት የሚያሳድር በመሆኑ በገበያ ውስጥ ያለውን ተፈላጊነት ይቀንሳል። እነዚህን ችግሮች ምላሽ ለመስጠት በአገራችን የማከማቻ ቴክኖሎጂዎች እየተዋወቁና እየተሰራጩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ እንደ ምርቱ መጠን የብረት ጎተራና አየር የማያስገባ/ Hermetic/ ከረጢቶች፣ አንደዩክሳባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ውጤታማ የሆነ ልማዳዊ የማከማቻ ዘዴዎች፣ ጠንካራ የፕላስቲክ በርሜሎች ዋንሾቹ ናቸው። ምርት በጆንያ የሚከማች ከሆነ አስቀድሞ መሬቱ ላይ እርብራብ በማድረግ ማዘጋጀት ተገቢ ሲሆን በምንም አይነት መንገድ ወለሉ ላይ መቀመጥ አይኖርበትም።



ለምርት መያዣ የሚያገለግሉ ከረጢቶች/ጆንያዎች በፈለ ውሃ ውስጥ ለ10 ደቂቃ ያህል መዘፍዘፍ አለባቸው፤ ጆንያዎችን መደርደሪያ ርብራብ ቀድሞ መዘጋጀት አለበት፤ የምርት ማከማቻ አካባቢን በየወቅቱ ማፅዳት ይስረዳል።



የሄርሜቲክ ምርት ማከማቻዎች አየር ወደ ውስጥ እንዳይገባ በማድረግ ምርትን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል (1 ኩንታል መያዝ የሚችል የፕላስቲክ ከረጢት፣ እስከ 10 ኩንታል ድረስ መያዝ የሚችል የብረት ጎተራ፣ በአንድ ጊዜ በርካታ መጠን ያለው ምርትን ለማማቸት የሚያስችል የፕላስቲክ ማከማቻ)



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- ምርት በአግባቡ አለማከማቸትና ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- የተለያዩ የማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- በሻጋታ የተጠቃ ምርት መመገብ በሰው በእንስሳት ጤንነት ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት ለአርሶ

7 የስንዴ ሰብል የድህረ ምርት አያያዝ ምርት ለመሰብሰብ መድረሱን ማረጋገጥ

ለመሰብሰብ የደረሰ የስንዴ ሰብል ቀለሙ ወደ ቢጫነት በተለወጠ ከ10 እስከ 15 ቀናት ጠብቆ የተወሰኑ ፍሬዎችን በመውሰድና ፍሬዎችን በጥርስ በመንከስ የሚፈረከስ መሆኑና በጥፍር ሲጫኑት የማይሰረጉድ መሆኑን በመመልከት ለመሰብሰብ መድረሱን ማወቅ ይቻላል። ስንዴ በሚሰበሰብበት ወቅት የሰብሉ የእርጥበት መጠን ከ14-15 በመቶ መብለጥ የለበትም።



ለመሰብሰብ የደረሰ የስንዴ ማሳ



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- የምርት መድረሻ ወቅት ላይቶ አለመሰብሰብ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠርና፤
- የአርሶ አደሮችን ማሳ በየወቅቱ በማሰስና በመፈተሽ እንዳስፈላጊነቱም የተወሰኑ ናሙናዎችን በመውሰድና ሰብሉ ለስብሰባ መድረሱን ማረጋገጥ፤
- በዚህም መሰረት ለአርሶ አደሩ ምርቱን በወቅቱ እንዲሰበሰብ ሙያዊ ምክር መስጠት፤
- አርሶ አደሩም በተሰጠው ምክረሀሳብ ላይ ተመስርቶ ተግባራዊ ማድረጉን መከታተልና መደገፍ፤
- መልዕክቱን ለማስተላለፍ በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት/ በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ የአርሶ አደር በዓል በማዘጋጀት በማሳየትና በማወያየት ይከናወናል።

ምርት መሰብሰብ

በሰብል ስብሰባ ወቅት የሚከሰትን የምርት ብክነትን ለመቀነስ አርሶ አደሩ አስቀድሞ በቂ ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል። በመሆኑም ለምርት መሰብሰብና ማከማቸት አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን(በደንብ ሊቆርጡ የሚችሉ ማጨጃ መሳሪያዎች፣ ሽራ፣ ከረጢት፣ ጊዜያዊ የመከመሪያና ማድረቂያ ቦታዎች ወዘተ) በሚባ መዘጋጀት አለባቸው። በከምባይን ሀርሽስተር የሚሰበሰብ ከሆነ አገልግሎት ሰጪዎችን አስቀድሞ በመለየት ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። ምርት በሚሰበሰብበት ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ሊከሰት ስለሚችል መረጃ በማሰባሰብ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ።

ምርት በሰው ሀይል ማሰባሰብ

ምርት በሰው ሀይል በሚሰበሰብበት ወቅት በቂ የሰው ሀይል ማዘጋጀትና በአግባቡ ሊያጭዱ የሚችሉ ማጨጃዎችን በመጠቀም ምርት እንዳይረገፍ በመጠንቀቅ በነዶ መልክ ከታሰረ በኋላ ከ4-6 ነዶዎችን በአንድ ላይ በማድረግ ማቆም ያስፈልጋል። አርሶ አደሩ ማሳውን የሚያጭዱለትን ሰራተኞችና የቤተሰብ አባላት አጫዳው ከመጀመሩ በፊት ሰብሉን ብክነት በማያስከትል ሁኔታ አጭደው እንዲከምሩ ማስገንዘብና መከታተል ይኖርበታል።



ስንዴን በሰው ሀይል ለመሰብሰብ በቂ የሰው ሀይል አስቀድሞ ማዘጋጀት ያስፈልጋል

ምርትን በሞተር በሚሰሩ ማጨጃዎች መሰብሰብ

ምርት በሞተር በሚሰሩ ማጨጃዎች በሚሰበሰብበት ወቅት አስቀድሞ አገልግሎቱን ከሚሰጡ አገልገልሎት ሰጪዎች ጋር መስማማትና መዘጋጀት ያስፈልጋል። በአጭዳ ወቅት የሚኖር የምርት ብክነትን ለመቀነስ የማጨጃ መሳሪያው በአግባቡ መስራቱን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ማሽኑ በሚያጭድበት ወቅት የታጨደው ሰብል ሳይዝረከረክ በአግባቡ ወደ ጎን መተኛቱን ማረጋገጥ ይኖርበታል።



በሞተር የሚሰሩ የእህል ማጨጃዎች፡ ግራ ሪተር ስንዴን በአነስተኛ አርሶ አደር ደረጃ ለማጨድ ይረዳል፤ ቀኝ በእጅ የሚያዝ የሞተር ስንዴ ማጨጃ

ነዶው ማጓጓዝ መውቃትና ማበጠር

ነዶውን ከማሳ ወደ መውቂያ ስፍራ ብክነት በማያስከትል ሁኔታ መጓጓዝ ይኖርበታል። ስንዴ ለመውቃት አርሶ አደሩ ለስራው የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች (ንፁህ ሽራ፣ ንፁህ ጆንያ/ከረጢት፣ መጥረጊያ፣ ሰፊድና ሌሎች ቁሳቆሶችን) በቅድሚያ ማዘጋጀት ይኖርበታል። አርሶ አደሩ ለመውቃት ስራው አመቺ የሆነ ቦታ ንፁህና ከብቶች የማይደርሱበት፣ እርጥበት የሌለበትና ሜዳማ ቦታ መምረጥ ያስፈልጋል።



የሁለገብ እህል መውቂያ እስከ አርሶ አደሩ ቀዬ ድረስ በቀላሉ ሊጓጓዝ ይችላል

ስንዴ በተለያዩ ዘዴዎች ለመውቃት አማራጭ ቴክኖሎጂዎች የሚገኙ ሲሆን እነዚህም ሁለገብ የእህል መውቂያ እና ሌሎች በሞተር የሚሰሩ መሳሪያዎች መጠቀም ይቻላል።

ስንዴ በማሽን የሚወቃ ከሆነ የሙከራ ውቂያ በማድረግ ያልተሰባበረ፣ ከገለባው ሳይለይ የወጣ ፍሬ አለመኖሩን አርሶ አደሩ ማረጋገጥ ይኖርበታል። በዚህ ሂደት የተከሰተ ችግር ካለ የማሽኑ አፕሪት በሚፈለገው መጠን እንዲያስተካከል ማድረግ አለበት። ከዚህም በተጨማሪ ስራው በሚካሄድበት ወቅት በየመሀሉ ናሙና እየወሰደ በተፈለገው ጥራት ደረጃ መወቃቱንና በተለየ መንገዶች ብክነት አለመኖሩን ማረጋገጥ አለበት።



ሁለገብ የእህል መውቂያ በአርሶ አደሩ ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነት እያገኘ ይገኛል

ማሽኑ ስራ ጀምሮ በሚወቃበት ወቅት በስራው ከሚሳተፉት ሰዎች በስተቀር ማንኛውም ሰው ከማሽኑ መራቅ ያለበት ሲሆን በስራው ላይ የሚሳተፉ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል።

የተወቃው ምርትን ከገለባው ለመለየት ንፁህ ሽራ በማንጠፍ በሰፊድ/ ላይዳ ወይም ሌሎች ቁሳቁሶች በመጠቀምና የንፋሱን አቅጣጫና ሀይል ከግንዛቤ በማስገባት በተደጋጋሚ ማነፈስ አለበት። እንደ አስፈላጊነቱም ወንፊት በመጠቀም ምርቱ ከበዓድ አካላት የነፃ እስኪሆን ድረስ በማንገዋለል የጥራት ደረጃውን ማሻሻል ይገባል።



የሁለገብ እህል መውቂያ ማሽን የራሱ ማበጠሪያ ቢኖረውም በዓድ አካላት ከምርቱ ሙሉ በሙሉ እስከሚወጡ ድጋግ ማበጠር የስራ ልገል።

ስንዴው በእንስሳት ሀይል በአውድማ

ላይ የሚወቃ ከሆነ አውድማው በቂ ስፋት ኖሮት የምርት ብክነትን በሚቀንስ ሁኔታ መዘጋጀት ይኖርበታል። የእንስሳት እበትና ሽንት በተቻለ መጠን ሰብሉን እንዳያበላሽ ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል።

በኮምባይን ሀርሽስተር አጭዶ መውቃት

ምርትን በኮምባይን ሀርሽስተር መሰብሰብ ከሁሉም የምርት መስብሰቢያ ዘዴዎች አንፃር ሰዓትን የሚቆጥብ እና የምርት ብክነትን የሚቀነስ ዘዴ ነው። በዚህ ዘዴ ምርት በሚሰበሰብበት ወቅት አርሶ አደሩ አስቀድሞ አገግግሎት የሚሰጡ አገልግሎት ሰጪዎችን በማነጋገር ዝግጅት ማድረግ ይኖርበታል። በኮምባይን ሀርሽስተር ምርት በሚሰበሰብበት ወቅት የማሽኑ አፕሬተር አስቀድሞ የማሽኑን ጤንነት እና ሌሎች ዝግጅቶችን አስቀድሞ ማድረጉን አርሶ አደሩ ማረጋገጥ ይኖርበታል። ከዚህም በተጨማሪ ኮምባይ ሀርሽስተሩ ምርቱን ወደ ተሽከርካሪዎች ከመዘርገፋቸው አስቀድሞ በጋራ ወይም በጭነት መኪናው ላይ ያልተቀደደና ንፁህ የሆነ ሽራ መነጠፍ ይኖርበታል። ከዚህም በተጨማሪ በመኖሪያ አካባቢ ምርቱ የሚዘረገፍበት ቦታ በአግባቡ ተደልድሎ በንፁህ ሽራ ተሸፍኖ መዘጋጀት ይኖርበታል። አፕሬተሩ ማሳውን በሚያጭድበት ወቅት በማሽኑ ጎማ እና ሌሎች አካላት እህሉን በመርገጥ እንዳያበላሽ ተገቢውን ርቀት ጠብቆ እያጨደ መሆኑን በመከታተል ማስተካከያ መደረግ ይኖርበታል። ከዚህም በተጨማሪ ምርቱ ከተወቃ በኋላ በማሽኑ ቋት ውስጥ ሁሉም ምርት መውጣቱንና በቋቱ ውስጥ ምንም እህል እንዳልቀረ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ኮምባይን ሀርሽስተሩ ከገለባ ጋር ተቀላቅሎ ምርት እንዳያወጣ የማሽኑን ፍጥነትና ሌሎች አካላትን በሚገባ ማስተካከል ያስፈልጋል።



በኮምባይን ሀርሽስተር በመጠቀም በአንድ አፕሬሽን ምርትን በመሰብሰብ፣ በመውቃት፣ በማበጠር ምርትን ማዘጋጀት ይቻላል።

ምርትን ማጓጓዝ

የተወቃውን ምርት ለማጓጓዝ በሚያመች መልኩ በንፁህ፤ ባልተጎዳና ባልተቀደደ ከረጢት/ ጅንያ ውስጥ በመጨመርና በጥንቃቄ በመስፋት ወደ ማከማቻ ቦታ መወሰድ ይኖርበታል። ምርት በሚጨንበትና በሚወርድበት ወቅት ጅንያው ተቀዶ ምርት እንዳይባክን ጥንቃቄ መደረግ ይኖርበታል። ምርትን ለማጓጓዝ

ጥቅም ላይ የሚውሉት እንሰሶች እንዳይጎዱና ጠረፍቶቻቸው ወደ ምርቱ እንዳይቀር ተገቢውን መደላድል ማድረግ ያስፈልጋል። የምርቱ ማጓጓዣ ተሽከርካሪ/ ጋሪና መኪና/ የሚጓጓዝ ከሆነ ተሽከርካሪው በአግባቡ የፀዳና ጀንዳዎችን ሊቀድና ሊጎዱ ከሚችሉ ሹልና ስለታም አካላት ነፃ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- ምርትን በመውቃትና በማበጠር ወቅት ሊከሰቱ የሚችሉ ጉዳዮችን በተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ የምርት አወቃቅና ማበጠርን ምክረ-ሀሳብ አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅ፤
- በማሽን ምርታቸውን ለማስወቃት ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማገናኘት፤
- በማሽን አፕሬተሮችና በአርሶ አደሮች መካከል ምቹ የሥራ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤
- ህፃናት፣ አርሶ አደሮችና እንስሳት ወደ ማሽኑን ቀርበው እንዳይነኩና ጉዳት እንዳይደርስባቸው

ምርት ማከማቻት

ማከማቻዎችን ማዘጋጀት

የምርት ክምችት ንፁህና እርጥበት የሌለበት ቦታ ላይ ይከናወናል። በማከማቻው ውስጥ የከረመ ምርት በተለያዩ ተባቦች የተጠቃ ሊሆን ስለሚችል ለብቻው ለይቶ ማውጣትና ማከማቻውን በሚገባ አፅድቶ ለአዲሱ ምርት ማዘጋጀት ያስፈልጋል።

የስንዴን ምርት ከብልሽት ለመከላከል ደረቅና ቀዝቃዛ ቦታ ተባይ በማያጠቃው ሁኔታ መቀመጥ አለበት። የማሽን ምርት ወደ ማከማቻ ከመግባቱ በፊት የእርጥበት መጠን ከ12-13 በመቶ ሳይበልጥ መድረቅ አለበት። በማከማቻው ውስጥ የከረመን ምርት ለብቻው ለይቶ ማውጣትና ማከማቻውን በሚገባ አፅድቶ ለአዲሱ ምርት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ማንኛውም የምርት ማከማቻ ንፁህና ከነፍሳት ተባይና በሽታ የፀዳ

መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ማንኛውም ጅንያም ሆነ ሌላ የምርት መያዣ ምርቱን ለማከማቸት ከመጠቀማችን በፊት በማጠብብና በፈለ ውሃ ውስጥ ለ10 ደቂቃ ዘፍዝፎ በማውጣት በደንብ ማድረቅ ያስፈልጋል።

ምርቱ በጅንያ ወይም በሌላ ዕቃ ውስጥ ከተደረገ በኋላ በንፁህ፣ ደረቅ፣ ነፋሽና ቀዝቃዛ ቦታ መቀመጥ አለበት። የጎተራ ተባዮች መቆጣጠሪያ ኬሚካሎችን በአግባቡ ባለመጠቀም ምክንያት በሰውና እንስሳት ጤንነትና ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በምርቱ ላይ ቅሪት የሚያሳድር በመሆኑ የገበያ ውስጥ ያለውን ተፈላጊነት ይቀንሳል። እነዚህን ችግሮች ምላሽ ለመስጠት በአገራችን የማከማቻ ቴክኖሎጂዎች እየተዋወቁና እየተሰራጩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ እንደ ምርቱ መጠን የብረት ጎተራና አየር የማያስገባ/ Hermetic/ ከረጢቶች፣ አንደዩክሳባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ውጤታማ የሆነ ልማዳዊ የማከማቻ ዘዴዎች፣ ጠንካራ የፕላስቲክ በርሜሎች ዋናዎቹ ናቸው። ምርት በጅንያ የሚከማች ከሆነ አስቀድሞ መሬቱ ላይ እርብራብ በማድረግ ማዘጋጀት ተገቢ ሲሆን በምንም አይነት መንገድ ወለሉ ላይ መቀመጥ አይኖርበትም።



ለምርት መያዣ የሚያገለግሉ ከረጢቶች/ጅንያዎች በፈለ ውሃ ውስጥ ለ10 ደቂቃ ያህል መዘፍዘፍ አለባቸው፤ ጅንያዎችን መደርደሪያ ርብራብ ቀድሞ መዘጋጀት አለበት፤ የምርት ማከማቻ አካባቢን በየወቅቱ ማፅዳት ይስፈላል።



የሄሮኒክ ምርት ማከማቻዎች አየር ወደ ውስጥ እንዳይገባ በማድረግ ምርትን ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል (1 ኩንታል መያዝ የሚችል የፕላስቲክ ክረጢት፣ እስከ 10 ኩንታል ድረስ መያዝ የሚችል የብረት ጎተራ፣ በአንድ ጊዜ በርካታ መጠን ያለው ምርትን ለማማቸት የሚያስችል የፕላስቲክ ማከማቻ)



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- በምርትን በአግባቡ አለማከማቸትና ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤
- የተለያዩ የማከማቻ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም ፍላጎት ያላቸውን አርሶ አደሮች በመለየትና ብቃት ያለው አገልግሎት ሰጪን በመምረጥ ማግኘት፤
- በሻጋታ የተጠቃ ምርት መመገብ በሰው በእንስሳት ጤንነት ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት ለአርሶ አደሮች ማስገንዘብ፤
- የምርት ወቅቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ በሚረዳው መልኩ አጠር ያለ ምክረ ሀሳብና አማራጭ ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ማሳየት፤
- የተሻሻሉ የምርት ማከማቻዎችን አሰራርና አጠቃቀም በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላትና በተመረጡ አርሶ አደሮች ሞዴል በማዘጋጀት ለአርሶ አደሮች ማሳየት
- በአርሶ አደር ማሰልጠኛ ማዕከላት የተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች እና የተመረጡ ልማዳዊ አሰራሮችን በማነፃፀር ልዩነቱን ለአርሶ አደሮች ማሳየት
- ወቅታዊ የገበያ መረጃዎችን በመከታተልና በመሰብሰብ አርሶ አደሩ እንዲያውቀውና ያደርጋል፤
- የእርጥበት አላካክን ዘዴን ለአርሶ አደሮች ያሳያል፤ ያስተዋውቃል
- የጎተራ ፀረ-ተባይ ኬሚካል ያለአግባብ መጠቀም ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ግንዛቤ ማስጨበጥ

8 የተሸሻሉ የእህል ማከማቻዎች

ተ/ቁ	የማከማቻው አይነት	የሚሰጠው ትቅም	አያያዝና አጠቃቀም	የሚያስከትለው ጉዳት
1	የብረት ጎተራ	➢ ከ15 እስከ 20 አመት አገልግሎት ይሰጣል ➢ እህሉ ጥራቱን ጠብቆ መቆየት ይችላል (በተባይ : በነፍሳት) አይጠቃም ➢ ምንም አይነት የእህል ብክነት አይከሰትም ➢ በሚፈለገው መጠን መሰራት ይቻላል (ከ1ኩንታል እስከ 30ኩንታል) ➢ በቀላሉ ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ምቹ ነው ➢ ዋጋው አነስተኛ መሆኑ ➢ በአካባቢው ባሉ አርቲፊሻል መሰራት ይቻላል	➢ ጎተራው በሚጓዝበት ጊዜ በጥቃቄ መሆን አለበት ➢ የአየር ዝውውር እንዲያገኝ ጎተራውን ስናስቀምጥ ከመሬት ከፍ አድርገን ከጣውላ የተሰራ ማስቀመጫ ላይ መሆን አለበት ➢ ጎተራው በሚቀመጥበት ጊዜ ፀሀይ በማይደርስበት ቦታ መሆን ይኖርበታል ➢ በብረት ጎተራው የምናከማቸው እህል በደንብ የደረቀ መሆን ይኖርበታል :: ➢ እህሉ ወደጎተራው ከመግባቱ በፊት አየር ማስገባት አለመቻሉን በሻማ መመከር አለበት ➢ እህሉ ወደጎተራው ውስጥ ከገባ በኋላ በእህሉ ማስገቢያና ማስወጫ በኩል ያለውን ክዳን በደንብ መክደንና ከላይ በሽራ፡ በፕላስቲክ በደንብ አድርጎ ማሰር ➢ የሚከማቸው እህል ለምግብ የሚውል ቢሆን ይመረጣል ➢ እህሉ ከጎተራ አውጥቶ ለመጠቀም አራት ሳምንት መቆየት አለበት ➢ የሚፈለገውን ያክል ከጎተራው እህል ከወጣ በኋላ አየር መግባቱንና አለመግባቱን በሻማ ማረጋገጥና መልሶ በደንብ ማሰር	➢ እህሉን ለማስገባት ቀላል ቢሆንም እንኳ እህሉን ለማውጣት እና በየጊዜው ለመፈተሽ አስቸጋሪ መሆኑ ➢ ጉድጓዱ በደንብ ካልተሸፈነ በነቀዝ፡ በነፍሳት ወዘተ በቀላሉ ይጠቃል ➢ ከሸጋታ ጋር የተያያዘ እምክ እምክ የሚል ሽታና የአመለ (ደስ የማይል) ጣእም አለው

ተ/ቁ	የማከማቻው አይነት	የሚሰጠው ትቅም	አያያዝና አጠቃቀም	የሚያስከትለው ጉዳት
2	የጉድጓድ ማከማቻ	➢ ከአምስት ኩንታል ጀምሮ እስከ 200 ኩንታል ሚደዝ ተደርጎ መስራት ይቻላል ➢ ለሌባ የተጋለጠ አይደለም ➢ እህሉን ለማስገባት ምቹ ነው ➢ ለእሳት አደጋ የተጋለጠ አይደለም ➢ በአግባቡ በታሸገ ጉድጓድ ውስጥ ነቀዞች መግባት አይችሉም	➢ ጉድጓዱ ሲቆፈሩ ከከርሰምድር ውሃ በላይ መሆን አለበት ➢ ሳር :ገለባ፤እብቅ የመሳሰሉ ውሃ መምጣት የሚችሉ ነገሮችን የጉድጓድ ግድግዳ ላይ መሸበብ ወደእህሉ የሚሰርገውን ውሃ በመያዝ እህል እርጥበት እንዳይነካው ያደርጋሉ ➢ ጉድጓዱ ግድግዳ ላይ ፕላስቲክ መለጠፍ ➢ ባይጉድጓድ ውስጥ እሳት በማንደድ ጉድጓዱ እንዲደርቅ፡ ነፍሳቶችና ደቂቅ ዘአካላት እንዲሞቱ ማድረግ ➢ በምስጥና በዘረ አይጦች ሊጠቃ አይችልም	
3	በጆንያ ማከማቻ	➢ በቀላሉ ከበታ በታ ለማንቀሳቀስ ➢ የተለያዩ መጠንና እህል ለማከማቻት ይጠቅማል ➢ ዋጋው እርካሽ መሆኑ	➢ እህሉ በሚከማችበት ጊዜ ጆንያው ቀዳዳ የሌለው መሆኑን ማረጋገጥ ➢ ካሁን በፊት ተከማችቶበት የሚያውቅ ከሆነ በደንብ ማጽዳት ➢ እህል የያዘው ጆንያ በሚቀመጥበት ጊዜ የአየር ዝውውር እንዲያገኝ አድርጎ ማስቀመጥ ➢ ጆንያው በተቀመጠበት አካባቢ ማጽዳት	➢ የአገልግሎት ዘመን አነስተኛ ነው ➢ በቀላሉ በነቀዝ፡በ(ሽጋታ ወዘተ ይጠቃል
4	ሱፐር ግሬን ባግ	➢ ነቀዝንተባይን፤እርጥበትን ፤እና ሽጋታን ያለምንም ኬሚካል በተፈጥሮ አየር በማሳጣት ዘዴ ብቻ በመጠቀም የሚያከማች የሚያጠራቅም ዘመናዊ ጎተራ ➢ ከ100ኪ.ግ እስከ 1500 ኩ/ል የመያዝ አቅም ያላቸው ቴክኖሎጂዎች ➢ ለምግብ እህል ክምችትም ሆነ ለዘር ክምችት አስተማማኝና ውጤታማ መሆናቸው የተረጋገጠ ➢ ከ10-15 አመት የሚያገለግልና ከግንባታ ስራ ወጪ ነጻ የሆነ የማከማቻ ቴክኖሎጂ	➢ ሱፐር ግሬን ባግ ቢያንስ ለ15 ቀናት መፈታት የለበትም፡፡ ➢ ሱፐር ግሬን ባግን በቁመት በመደርደር ከማንኛውም ጉዳት መጠበቅ አለበት ➢ የተጠቀሙበትን ሱፐር ግሬን ባግ በአግባቡ አጣጥፎ በማስቀመጥ በድጋሚ መጠቀም ይቻላል	➢

ተ/ቁ	የማከማቻው አይነት	የሚሰጠው ትቅም	አያያዝና አጠቃቀም	የሚያስከትለው ጉዳት
5	ከመሬት በላይ የሚሰራ ጎተራ	➢ ከ20እስከ 25ኩንታል ምርት መያዝ ይችላል ➢ ጎተራው በአግባቡ ተይዞ ከተጠገነ ነቀዞችን ለመቆጣጠር እርምጃ ከተወሰደ እና ዘረአይጦችን ለመከላከል እግሮቹላይ የአይጥ መከላከያ ከተደረገ ጎተራው ስጥ የተከማቸ እህል ያለምንም ብልሽት ለረጅም ጊዜ ማከማቸት ይቻላል ➢ በአካባቢው ማቴራል ስለሚሰራ ወጪው ቀላል ነው	➢ እህል ከመከማቸቱ በፊት ጎተራዎቹ በሚገባ መታደስ አለባቸው ➢ ፤ሊኖሩ የሚችሉ ቀዳዳዎች፣ ስንጥቆች ውሃ እስገብተው የእህሉን ጥራት ጉድለት ከማስከተላቸው በፊት በሚገባ መጠገን አለባቸው። ➢ ሙቀት ስበው ለተባይ መራቢያነት ምቹ ሁኔታን እንዳይፈጥሩ ከፀሀይና ከእሳት ርቀው እንዲቀመጡ ማድረግ አስፈላጊ ነው ➢ እህሉ ከመከማቸቱ በፊት ማከማቻው በደንብ መጽዳት አለበት ➢ በማከማቻው ዙሪያ የሚገኘው አካባቢም ሁል ጊዜም ንጹህና ለእይታ ግልጽ ሆኖ መገኘት አለበት ➢ የጐተራ ክዳን እንዳያፈስ አድርጎ በሳር በሚገባ መሥራትና መክደን፣ ➢ ለእህል ማስወጫ የተሠራውን ክፍተት ወይም መስኮት በርብራቡና በጐተራው መገናኛ ጫፍ ላይ በመግጠም በኋላ በውስጥና በውጭ መምረግ፣	➢ ለሌባ የተጋለጠነው ➢ ተጨማሪ ወጪ ያስወጣል (ተባይንና ነፍሳትን ለመቆጣጠር ለኬሚካል የሚወጣው ወጪ) ➢ ክዳኑ በደንብ ካልተሰራ ዝናብ ስለሚያስገባ እህሉ ለሽጋታ የተጋለጠ ይሆናል

9 የዘር የእርጥበት ወይም የዉኃ መጠን እንዴት አለካክ

የዘር እርጥበት መጠንን በተለያዩ ዘዴዎች መለካት ይቻላል። ነገር ግን ሁሉም ዘዴዎች እኩል ዉጤታማ አይደሉም። የዘር የእርጥበት መለኪያ መሣሪያን በመጠቀም እርጥበትን መለካት በጣም ትክክለኛ ዉጤት ይሠጣል። በአንጻሩ ደግሞ በዘልማዳዊ አሰራር ገበሬዎቻችን የዘርን እርጥበት መጠን የማወቅ ዘዴ ትክክለኛዉን መጠን ሳይሆን ዘሩ መድረቅና አለመድረቁን ብቻ ያሳያሉ።

ዘር እርጥበት መጠንን ያለ ዘር እርጥበት መለኪያ መሣሪያ እንዴት መለካት ይቻላል?

ሀ) በንክሻና በጥፍር በመሰርጎድ

ዘሩ በትክክል ደረቅ ከሆነ

- በዚህ መንገድ የሚሞከር የጥራጥሬ ፍሬ ጠንካራ በመሆኑ አይሰበርም። አብዛኛዎች የአገዳ/ብር ሰብሎች ደግሞ ይሰበራሉ
- ዘሩ ካልደረቀ ደግሞ ፍሬዉ በጥርስ ሲጨኑት ለዛዛ በመሆኑ ይሰረጉዳል /ይጨራመታል /ይጨፈለቃል

ለ) በደንብ በደረቀ በተፈጠረ ተራ የምግብ ጨው የዘር እርጥበትን መሞከር

የደረቀ የምግብ ጨው ከአየር የርጥበት መጠን ጋር የለው እኩሌታ 75% ነዉ። በአንጻሩ የደረቀ ዘር የርጥበት መጠን እኩሌታ አየር ሙቀት መጠን 25°C ሲሆን 15% ነዉ።

እንዴት በደንብ በደረቀ በተፈጠረ ተራ ጨው እርጥበት ይለካል?

1. ተራ የምግብ ጨው በመዉሰድ በደንብ ማድረቅ (አዮዲን የሌለው) ከዚያም ፈጭቶ መቁላት/
2. ደርቆ የተፈጠረ ጨው እርጥበት አንዳይስብ እርጥበት በማያስገባ እቃ ውስጥ በደንብ ማስቀመጥ። ለዚሁ ሥራ አመች የሆነ ሰፋ ያለ ጠርሙስ ማዘጋጃት ይቻላል።
3. የጠርሙሱን ዉስጥ ¼ኛ ደርቆ በተፈጠረ ጨው መሙላት
4. ከዚያም ጠርሙሱ እስከ ግማሽ እስኪሞላ ድረስ በዘር መሙላትና ክዳኑን ከዘጉ በኋላ ዘርና ጨውን በደንብ አንዲቀላቀል መነቅነቅ

5. በዚህ ሁኔታ ዘሩና ጨው ከተቀላቀለ በኋላ ለ10 ደቂቃ ማቆየት



ውጤት

- ጨው ጠርመሱ ግድግዳ ላይ ከተጣበቀ የዘሩ እርጦበት መጠን ከ 15% በላይ ነው። ስለዚህ ዘሩ የበለጠ መድረቅ ያስፈልገዋል። ለተማሪ ሰዓት ከደረቀ በኋላ እንደገና የዘር እርጥበት መለካት ሂደቱ ይደገማል።
- ጨው በጠርመሱ ግድግዳ ላይ ከልተጣበቀ የዘሩ እርጦበት መጠን ከ 15% በታች ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ብዙም የማድረቅ ሥራ አያስፈልገውም ማለት ነው። መሣሪያን ተጠቅመን ትክክለኛውን የዘር እርጥበት መጠን ማወቅ በማንችልበት ቦታና ጊዜ የደረቀ የምግብ ጨው በመጠቀም የዘር የርጥበት መጠን የመለካት ዘዴ አስተማማኝ ባይሆንም የተሻለ ነው (ምናልባት ትንሽ መድረቅ ያስፈልገዋል ይሆናል)።

በዚህ መልኩ የደረቀ ዘር የእርጦበት መጠኑን እንደጠበቀ ለመቆየት በአካባቢያችን በሚኖረው የአየር እርጥበት ይወሰናል። ይህንን የሚያጠና ሳይንስ ሳይክኖሜትሪ ተብሎ ይጠራል። ይህ ስይንስ የአየር የውሃ መጠንን ከአየር ሌሎች ባህሪያት ጋር አብሮ የሚያጠና ሳይንስ ነው። የአየር ባህሪያት ውስጡ ባለው የውሃ መጠን መሰረት ይለዋወጣል። እነዚህ ባህሪያት ደግሞ ዘር ስናደርቅም ሆኖ ስናከማች ተፅኖ ይኖራቸዋል።

ከዚህ ጋር በተዛመደ ሳይክሮሜትሪክ ቻርትን (Psychrometric chart) በደንብ ማወቅና አንብቦ መረዳት በዘር ላይ የአየር ሊኖረዉ የሚችለዉን ተፅዕኖ ለማወቅና ለመቆጣጠር ይረዳል።



የል ማት ሰራተኛው ተግባር

- በጨው በመጠቀም የሰብል የእርጥበት መጠን መገመት እንዴት እንደሚቻል የተለያዩ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎች/ Audio Visual/ በመጠቀም ለአርሶ አደሩ ግንዛቤ መፍጠር፤
- አርሶ አደሩ በጨው በመጠቀም የእርጥበት መጠኑን በሚለካበት ወቅት አጠገቡ በመሆን ድጋፍ ማድረግ፤

10 የፎስፎክሲን/Phosphine Oxide/ አጠቃቀም

ፎስፎክሲን በግብርና ውስጥ እጅግ የተለመደ እና በአርሶ አደሩም ዘንድ ብስፋት ጥቅም ላይ የሚውል ፀረ ተባይ ኬሚካል ነው። ፎስፎክሲን በአግባቡ ጥቅም ላይ ከዋለ ማንኛውንም አይነት ተባይ ከእህል ማከማቻ ውስጥ ማስወገድ የሚችል ሲሆን በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልዋለ ግን ጉዳቱ እጅግ የከፋ ነው።

ፎስፎክሲን በክኒን መልክ ተዘጋጅቶ አየር በማያስገባ በታሽገ መያዣ ለገበያ የሚቀርብ ኬሚካል ሲሆን ከአየር ጋር ሲገናኝ ወዲያው በመትነን ፎስፊን አክሳይድን የተባለውን እጅግ መርዛማ፣ ቀለም የለሽ፣ ሽታ የለሽና በቀላሉ በአየር ውስጥ ተቀጣጣይ የሆነ ጋዝ ሲሆን በአካባቢው እየተነነ መሆኑን ለመረዳት ያዳግታል።

የተባይ ክስተትን ለመቆጣጠር የምርት ማከማቻዎችን በየወቅቱ ማፅዳት፤ በተባይ የማይበገሩ የተሸሻሉ የእህል ማከማቻዎችን መጠቀም፤ በምርት ማማቻ ውስጥ ከፍተኛ ሙቀት ተፈጥሮ ምርት እንዳይበላሽ በየወቅቱ ምርትን ማናፈስና ተከታታይነት ያለው የምርት ማከማቻ ክትትል ሊደረግ ይገባል። በማከማቻው ውስጥ ምርትን ሊጎዳና የሊያበላሽ የሚችል ከፍተኛ ተባይ ከተከሰተ ፎስፎክሲን ከፍተኛ ጥንቃቄ ጋር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።

ፎስፋክሲን በአግባቡ ጥቅም ላይ ከዋለ ከፍተኛ የተባይ ጥቃትን በአጭር ጊዜ ለመቆጣጠር ያስችላል። የነፍሳት ተባዮች፣ አይሮች ወፎችና ሌሎች ተባዮች በፎስፋክሲን ታፍነው ሊሞቱ ይችላሉ።

በአንፃሩ ፎስፋክሲን በአግባቡ ጥቅም ላይ ካልዋለ በሰውና እንስሳት ጤንነት ላይ የከፋ ችግር ከመዳረግ ባለፈ እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ ይችላል። በአገራችን ኬሚካሉን ከምግብ ሽቀሮች ጋር በመቀላቀል፣ በኪስ ውስጥ በመያዝ እንዲሁም በሌሎች ከሰው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት በማድረግ በማጓጓዝ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስባቸው ይስተዋላል።

የፎስፋክሲን ጥቅም ላይ ሲውል መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች

- ስቶሩን በሚገባ በመፈተሽ የተባይ ክስተትን መከታተልና እጅግ ከፍተኛ የተባይ ክስተት እንዳይፈጠር ክትትል ማድረግ፤
- ከፍተኛ የተባይ ክስተት ከተከሰተ በቅርብ ያለን የግብርና ልማት ሰራተኛ በማነጋገር ለፎስፋክሲን ማጠን ዝግጅት ማድረግ፤
- ምርቱ በሚታጠንበት ወቅት ምርቱ በአግባቡ በርብራብ ላይ መቀመጥ ይኖበታል፤
- ምንም አይነት ቀዳዳ የሌለው ሽራና ፕላስቲክ ማዘጋጀት፤
- ምርቱን በማከማቻው ውስጥ እንዳለ በፕላስቲክና በሽራው ሙሉ በሙሉ መሸፈንና ምንም አይነት ቀዳዳ እንደሌለ አስቀድሞ ማረጋገጥ
- አፍን እና አፍንጫን በሚገባ በማስክ ወይም በሌላ ነገር መሸፈን በእጅ ላይም የፕላስቲክ ጓንት ማጥለቅ
- ፎስፋክሲኑ የመጣበትን መያዥ በጥንቃቄ በመክፈት ለአስር ኩንታል ሁለት ኪኒን መጨመር፤
- የእጠናው ስራ ቢያንስ ለአምስት ቀናት ያህል የሚቆይ ይሆናል
- የእጠና ስራው እስከሚጠናቀቅ ድረስ የእህል ማከማቻው መቆለፍ እና ሰውም ሆነ እንስሳት በምንም አይነት መልኩ ወደ ቤቱ ውስጥ መግባት የለባቸውም።
- የእጠና ስራ የሚሰራበት ክፍል በር ላይ የአደገኛ ምልክት ስራው እስኪጠናቀቅ ድረስ መለጠፍ ይኖርበታል
- ፎስፋክሲን በአየር ላይ የመቀጣጠል ባህሪ ያለው በመሆኑ በተቻለ መጠን እህል በሚታጠንበት አካባቢ እሳትን ሊያስነሱ የሚችሉ መንስኤዎችን ማራቅ ያስፈልጋል።



1



2



3



4



5



6

ፎቶክሊን ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፡ ተራ ቁ. 1ና 2 ተገቢውን ትጥቅ መታጠቅ ከአደጋ ይከላከላል፤ ተ.ቁ 3 ፎቶክሊን በሚጓጓዝበት ወቅት ያልተከፈተ መሆኑን ማረጋገጥ ተገቢ ነው፤ ተ.ቁ 4 የፎቶክሊን ክኒኖች፤ ተ.ቁ 5 ምርቱን ከማጠናችን አስቀድመን በሚገባ በሽራና ፕላስቲክ መሸፈን ኖርብናል። ተ.ቁ 6 በማከማቻ ክፍሉ በር ላይ የአደጋ ምልክት መንጠልጠል ይኖርበታል።



የልማት ሰራተኛው ተግባር

- የፎቶክሊን ጠቀሜታን፡ በአግባቡ ጥቅም ላይ ሳይውል ሲቀር የሚስከትለውን አደጋ፣ እንዲሁም ሊወሰዱ ስሙንገባቸው ጥንቃቄዎች የተለያዩ ትምህርት መርሻ መሳሪያዎች/ Audio Visual/